




TRAKKIJIET FORD


4x2 F-MAX Diesel

Bidu tal-Produzzjoni: 2025




 Vultagġ baxx tal-batterija	 Tank tal-arja	 Rota tal-istering, kontroll tal-inklinazzjoni	 Agġustament tal-gholi tas-sedil permezz ta' sistema tal-arja	 Dhul tal-arja	 Pretensur taċ-ċinturin tas-sigurtà	 Strut tal-gass / Molla mghobbija minn qabel
 Apparat biex jitfi l-enerġija fil-vettura	 Kontenut tat-tank tal-fjuwil Dizil	 Komponent tal-arja kondizzjonata	 Pawża biex tikseb aċċess	 Hruġ ta' emerġenza	 Estintur tan-nar	 Trakk tal-kontroll tal-gholi, permezz ta' sistema tal-arja
FORD 4x2 F-MAX Diesel			Numru ta' Identifikazzjoni FO_2025_625_001	Numru tal-Verżjoni 01	Numru tal-Paġna 1/4	

1. Identifikazzjoni / Rikonossiment



2. Immobilizzazzjoni / stabilizzazzjoni / irfigh



1) Imblokka r-Roti

2) Attiva l-Parkeġġ (A jew B)

3) Aghżel il-Pożizzjoni N

4) Uża biss dawn il-punti ta' rfigh (pads hodor)

3. Iddizattiva l-perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà



Għal trakkijiet b'čavetta tal-istarter (1): Jekk possibbli, itfi s-swičč tal-istarter u neħhi č-čavetta.


Għal trakkijiet bil-buttuna start/stop Aghfas il-buttuna fil-qosor.

Għal trakkijiet b'ADR: Aghfas is-swičč prinčipali tal-batterija (2). Dawwar is-swičč prinčipali tal-batterija (3) jew (4) għall-pożizzjoni OFF.

Nota: Għal trakkijiet b'ADR, is-swičč prinčipali huwa qtugħ fiziku tal-enerġija. Is-swičč prinčipali jiftaħ ir-relays tal-ADR biex jiskonnnettja l-batterija ta' 12 V.



Il-post tal-kaxxa tal-batterija huwa l-istess fil-vetturi F-MAX. Il-post tagħha ma jinbidilx. L-istampi juru l-pożizzjonament standard (A). Is-swičč prinčipali tal-batterija għandu jintuża biex jitfi l-vultaġġ fil-vettura.



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numru ta' Identifikazzjoni

FO_2025_625_001

Numru tal-Verżjoni

01

Numru tal-Paġna


2/4

4. Aċċess għall-passiġġieri

1. Mill-bieba tas-sewwieq jew tal-passiġġieri
2. Kisser it-tieqa tal-ġenb

A : Hġieġ Laminat

B: Hġieġ Ittemprat



5. Energija maħzuna / likwidi / gassijiet / solidi

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. F'każ ta' nar



7. Fil-każ ta' gharghar



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numru ta' Identifikazzjoni

FO_2025_625_001

Numru tal-Verżjoni

01

Numru tal-Paġna

3/4

8. Irmonk/trasport/hażna

1. Il-punt ta' twaħhil tal-ghajn tal-irmonk jinsab taħt il-bamper ta' quddiem.



2. Itfi l-enerġija tal-vettura (Ara t-taqsim 3. Iddiżattiva l-perikli diretti / regolamenti tas-sigurtà).




3. Żomm 'il bogħod minn materjali fjamabbli u splussivi.

Metodi Permessi:


1. Irmonk. (Nota: Uża biss l-ghajn tal-irmonk ta' quddiem għall-irmonk tal-vettura bir-roti kollha mal-art).

2. Il-moviment lejn ir-roti jiġi diżattivat billi jitneħħa l-koppjaġġ tal-asse tal-propeller (1) mill-asse mmexxi (2) jew billi jitneħħew l-assi tat-trasmissjoni (3).











3. Trasport



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

 Twettaqx xi operazzjoni fuq trakk bil-ħsara mingħajr Tagħmir Protettiv Personali (PPE) xieraq.
Ara l-manwal tas-sewwieq jew il-manwal tas-salvataġġ u l-irmonk għal aktar informazzjoni dettaljata.

10. Spjegazzjoni tal-Pittogrammi Użati

	Perikoluż għas-saħħa tal-bniedem		Irritanti
	Korrożivi		Gassijiet taħt pressjoni
	Splussiv		Uża trab ABC biex titfi n-nar
	Periklu ambjentali		Twissija, Elettriku
	Fjammabbli		Sinjal ta' twissija ġenerali
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Numru ta' Identifikazzjoni FO_2025_625_001	Numru tal-Verżjoni 01
			Numru tal-Paġna 4/4